

## Nagi

Nagi is a complete system of outdoor structures that can be customised with the utmost freedom, made of impregnated Nordic pine wood in bankirai or white colour to ensure solidity and durability.

Inspired by Japanese aesthetics, the modern circular section profiles instil a sense of airiness and the grids with their geometric striped, diagonal or perpendicular patterns create a balanced play of light and shadow, of full and empty spaces, lending it a sophisticated, contemporary feel.

IT Nagi è un sistema completo di strutture per l'outdoor da personalizzare con massima libertà, realizzato in legno di pino nordico impregnato color bankirai o bianco per garantire solidità e durabilità. Ispirato all'estetica giapponese, i profili moderni a sezione circolare infondono un senso di grande leggerezza e i grigliati dai motivi geometrici a righe, diagonali o perpendicolari creano un equilibrato gioco di luci e ombre, pieni e vuoti, donandole un'aria raffinata e contemporanea.

FR Nagi est un système complet de structures pour extérieur à personnaliser en toute liberté, réalisé en pin nordique de couleur bankirai ou blanc imprégné qui assure solidité et durabilité. Inspiré de l'esthétique japonaise, les profils modernes à section circulaire apportent une impression de grande légèreté. Les treillis aux motifs géométriques à rayures, diagonaux ou perpendiculaires créent un jeu d'ombre et de lumière, de pleins et de vides, et confèrent un style raffiné et contemporain.










The structure offers the utmost compositional freedom, allowing the creation of tailor-made solutions, both wall-mounted and free-standing, according to the various needs.

IT La struttura offre la massima libertà compositiva, dando la possibilità di creare soluzioni su misura, adossate o autoportanti, in base alle diverse esigenze.

FR La structure offre ne liberté de composition optimale et permet de créer des solutions sur mesure, adossées ou autoportantes, en fonction des diverses exigences.



Its versatility is also expressed from an aesthetic point of view, thanks to the various finishes available for the coverings: bamboo mats, sliding acrylic fabric sheets and wooden slats onto which a LED lighting system can be added.

IT La sua versatilità si esprime anche dal punto di vista estetico, grazie alle diverse finiture disponibili per le coperture: stuoie in bambù, teli scorrevoli in tessuto acrilico e listelli in legno sui quali è possibile integrare un sistema di illuminazione a led.

FR Sa polyvalence s'exprime également au niveau esthétique, grâce aux diverses finitions disponibles pour les couvertures : nattes en bambou, toiles coulissantes en tissu acrylique et lattes en bois sur lesquelles il est possible d'intégrer un système d'éclairage à LED.
















WALL-MOUNTED CONFIGURATIONS





FREE STANDING CONFIGURATIONS







## COMPOSITION 1



Freestanding pergola 368x371 cm with waterproof shade. Square pattern trellises and rectangular planters 75x45 cm with extension for square posts 69x45 cm. Synthesis sofa and square pouf in Lino 145. Jolly cushions in Costanza 1003. Synthesis stackable square coffee table. Rectangular carpet 200x300 cm in dove grey.

IT Pergola autoportante 368x371 cm con telo impermeabile bianco. Grigliati a maglia quadrata e fioriere rettangolari 75x45 cm, con estensione per palo quadrato 69x45 cm. Divano e pouf Synthesis in Lino 145. Cuscini Jolly in Costanza 1003. Tavolino quadrato Synthesis impilabile. Tappeto rettangolare 200x300 cm color tortora.

FR Pergola autoportante 368x371 cm avec toile imperméable blanche. Treillages maille carrée et jardinières rectangulaires 75x45 cm, avec extension pour pilier carré 69x45 cm. Canapé et pouf Synthesis en Lino 145. Jolly coussins en Costanza 1003. Table basse empilable rectangulaire Synthesis. Tapis rectangulaire 200x300 cm gris tourterelle.

1. PESAUT44
2. TMSH44
3. 99PROC245AGC
4. GRQU1414
5. FRSH7545
6. EFRSH7545
7. SYDI
8. SYPV
9. SYTABQM
10. TAPETTOME2X3

## COMPOSITION 2

Wall-mounted pergola 370x270 cm with wood slat roofing. Diamond pattern trellises. Planters for square post 75x45 cm, planter extensions for square post 69x45 cm. Pevero rectangular table in teak. Pevero small armchair with cover in dove grey. Rectangular carpet 200x300 cm in dove grey.


IT Pergola addossata 370x270 cm con copertura in listelli di legno. Grigliati a maglia romboidale. Fioriere per palo quadrato 75x45 cm, estensione fioriera per palo quadrato 69x45 cm. Tavolo Pevero rettangolare in teak. Poltroncina Pevero con rivestimento in tortora. Tappeto rettangolare 200x300 cm color tortora.

FR Pergola adossée 370x270 cm avec couverture en lambris de lattes de bois. Treillages maille losange. Jardinières rectangulaires pour pilier carré 75x45 cm, avec extension pour pilier carré 69x45 cm. Table rectangulaire Pevero en teck. Petit fauteuil Pevero avec toile tourterelle. Tapis rectangulaire 200x300 cm gris tourterelle.

1. PESADD43
2. COADSH43
3. 99PRO9215AGC
4. 99PRO9232AGC
5. 99PRO44215AGC
6. GRCRI411
7. GRCRI711
8. FRSH7545
9. EFRSH7545
10. PIASAPR1
11. PEVTARE160
12. COPOLT
13. TAPETTOME2X3



## COMPOSITION 3



Diamond pattern trellises 220x148 cm, with rectangular planters for round post 75x45 cm, and planter extension for round post 69x45 cm.

Pevero armchairs in teak and cushions in Perla delicato 130. Jolly cushions in Paprika 140.

Pevero rectangular coffee table in teak.

Rectangular carpet 200x300 cm in blue.

IT Grigliati a maglia romboidale 220x148 cm, con fioriere rettangolari per palo rotondo 75x45 cm, ed estensione fioriera per palo rotondo 69x45 cm.

Poltroncine Pevero in teak e cuscini in Perla delicato 130.

Cuscini Jolly in Paprika 140.

Tavolino rettangolare Pevero in teak.

Tappeto rettangolare 200x300 cm color blu.

FR Treillages maille losange 220x148 cm avec jardinières rectangulaires pour pilier rond 75x45 cm, avec extension pour pilier rond 69x45 cm.

Fauteuils Pevero en teck et coussins en Perla delicato 130.

Coussins Jolly en Paprika 140.

Table basse rectangulaire Pevero en teck.


Tapis rectangulaire 200x300 cm bleu.

- |        |                   |
|--------|-------------------|
| 1.     | GRCRI2114         |
| 2.     | GRCRI1414         |
| 3.     | GRCRI714          |
| 4.     | 99PRO9250G        |
| 5.     | FRSH7545R         |
| 6.     | ESFRSH7545        |
| 7.     | PEVPOL + CUPEVPOL |
| 8.     | PEVTBR            |
| 9.     | TAPETBLBI2X3      |
| Fixing | n 5 SRI           |

## Nagi

• Treated Nordic lamellar pine / Legno lamellare di pino nordico impregnato / Bois lamellé en pin nordique traité

### Wall-mounted pergola / Pergola addossata / Pergola adossée




W 370 D 270 - 350

Pergola / Pergola / Pergola W 370

D 270 PESADD43

D 350 PESADD44




Extension / Estensione / Extension

Extension / Estensione / Extension W 185

D 270 ESPESADD43

D 350 ESPESADD44

### Freestanding pergola / Pergola autoportante / Pergola autoportante




W 368 D 300 - 371

Pergola / Pergola / Pergola W 368

D 300 PESAUT43

D 371 PESAUT44



Extension / Estensione / Extension

Single extension / Estensione singola / Extension simple W 184

D 300 ESPESAUT43

D 371 ESPESAUT44

Double extension / Estensione doppia / Extension double W 359

D 300 EDPESAUT43

D 371 EDPESAUT44



## Trellises / Grigliati / Treillages

Diamond pattern / Grigliati a maglia romboidale / Treillages maille losange



75 X 115	GRCRI711
75 X 148	GRCRI714
148 x 115	GRCRI1411
148 X 148	GRCRI1414
220 X 115	GRCRI2111
220 X 148	GRCRI2114

Square pattern / Grigliati a maglia quadrata / Treillages maille carrée



75 X 115	GRQU711
75 X 148	GRQU714
148 x 115	GRQU1411
148 X 148	GRQU1414
220 X 115	GRQU2111
220 X 148	GRQU2114

## Rectangular flower pots / Portavasi rettangolari / Pots de fleurs rectangulaires



planter

Planter for square post / Fioriera per palo quadrato / Jardinière pour pilier carré L 75 W 45 H 44 FRSH7545

Planter for round post / Fioriera per palo rotondo / Jardinière pour pilier rond L 75 W 45 H 44 FRSH7545R



extension

Planter extension for square post / Estensione fioriera per palo quadrato / Extension jardinière pour pilier carré L 69 W 45 H 44 ESFRSH7545

Planter extension for round post / Estensione fioriera per palo rotondo / Extension jardinière pour pilier rond L 69 W 45 H 44 ESFRSH7545R

## Wood slat roofing / Copertura in listelli di legno / Couverture en lambris de lattes de bois

Panels of treated nordic pine wood slats with optional LED lighting / Pannelli a listelli di pino nordico impregnato con illuminazione a LED opzionale / Panneaux en lambris de lattes de bois en pin nordique imprégné avec illumination LED en option.

LED characteristics: 13200mAh - 2700k - 600lm / Caratteristiche LED: 13200mAh - 2700k - 600lm / Caractéristiques LED : 13200mAh - 2700k - 600lm  
Recharge: solar - USB / Ricarica: solare - USB / Recharge : solaire - USB



Slat roofing / Copertura a listelli / Couverture en lambris de lattes de bois

For pergola / Per pergola / Pour pergola pesadd43	COADSH43
For extension / Per estensione / Pour extension espesadd43	COADSH43ES
For pergola / Per pergola / Pour pergol pesadd44	COADSH44
For extension / Per estensione / Pour extension espesadd44	COADSH44ES
For pergola / Per pergola / Pour pergol pesaut43	COAUSH43
For single extension / Per estensione singola / Pour extension simple espesaut43	COAUSH43ES
For double extension / Per estensione doppia / Pour double extension edpesaut43	COAUSH43ED
For pergola / Per pergola / Pour pergol pesaut44	COAUSH44
For single extension / Per estensione singola / Pour extension simple espesaut44	COAUSH44ES
For double extension / Per estensione doppia / Pour double extension edpesaut44	COAUSH44ED

Slat roofing with LED / Copertura a listelli con LED / Couverture en lambris de lattes de bois avec LED

For pergola / Per pergola / Pour pergola pesadd43 (n. 4 Led)	COADSH43LED
For extension / Per estensione / Pour extension espesadd43 (n. 2 Led)	COADSH43ESLED
For pergola / per pergola / Pour pergola pesadd44 (n. 4 Led)	COADSH44LED
For extension / Per estensione / Pour extension espesadd44 (n. 2 Led)	COADSH44ESLED
For pergola / per pergola / Pour pergola pesaut43 (n. 4 Led)	COAUSH43LED
For single extension / Per estensione singola / Pour extension simple espesaut43 (n. 2 Led)	COAUSH43ESLED
For double extension / Per estensione doppia / Pour double extension edpesaut43 (n. 4 Led)	COAUSH43EDLED
For pergola / per pergola / Pour pergola pesaut44 (n. 4 Led)	COAUSH44LED
For single extension / Per estensione singola / Pour extension simple espesaut44 (n. 2 Led)	COAUSH44ESLED
For double extension / Per estensione doppia / Pour double extension edpesaut44 (n. 4 Led)	COAUSH44EDLED

# Nagi

• Treated Nordic lamellar pine / Legno lamellare di pino nordico impregnato / Bois lamellé en pin nordique traité

## Accessories / Accessori / Accessoires

Additional pillar for freestanding Ø 88 H 245 / Pilastrò aggiuntivo per autoportante Ø 88 H 245 / Pilier supplémentaire autoportante Ø 88 H 245	99PRO9245AGC
Adjustable bracket for fixing to ground / Staffa regolabile per fissaggio a terra / Support réglable pour la fixation au sol	PIASAPR1
Half pillar H 215 wall fixing for trellises / Mezzo pilastrò H 215 fissaggio a parete per tralicci / Fixation murale demi-pilier H 215 pour treillis	99PRO44215AGC
Additional pillar for attached pergola Nagi Ø 88 H 215 / Pilastrò aggiuntivo per addossata Ø 88 H 215 / Pilier supplémentaire adossée Ø 88 H 215	99PRO9215AGC
Additional beam for Nagi pergola pesadd43 Ø 88 H 232 / Trave supplementare per pergola Nagi pesadd43 Ø 88 H 232 / Poutre supplémentaire pour pergola Nagi pesadd43 Ø 88 H 232	99PRO9232AGC
Additional beam for Nagi pergola pesadd44 Ø 88 H 305 / Trave supplementare per pergola Nagi pesadd44 Ø 88 H 305 / Poutre supplémentaire pour pergola Nagi pesadd44 Ø 88 H 305	99PRO9305AGC

## Bamboo shades / Stuoie di canne di bambù / Nattes en cannes de bambou

Shade kit made with bamboo canes of varying diameter (from 1 to 2 cm) connected by a stainless steel wire. Kits are supplied complete with fittings / Kit di stuoie realizzate con canne di bambù di sezione variabile (da cm 1 a cm 2 ca.) e unite da un filo passante di acciaio inox. I kit sono completi di fissaggi / Kit de nattes en cannes de bambou de section variant de 1 à 2 cm, reliées par un fil d'acier inoxydable, avec fixations.

Bamboo shades / Stuoie di canne di bambù / Nattes en cannes de bambou	W 185 D 250	BAMR
---	-------------	------

Compatible with the following pergola and extension codes / Abbinabili con i seguenti codici di pergole ed estensioni / Peut être associée avec les codes suivants de pergolas et extensions

ESPEADD43 - ESPEADD44 - ESPESAUT43 - ESPESAUT44	COBAM3L
PESADD43 - PESAUT43 - EDPEAUT43	COBAM4L
PESADD44 - PESAUT44 - ESPESAUT44	COBAM5L

## Waterproof shade / Telo impermeabile / Toile imperméable

Waterproof shade (29% polyester coated with 71% PVC) white for freestanding pergola Nagi / Telo impermeabile (poliestere 29% spalmato di PVC 71%) di colore bianco per pergola autoportante Nagi / Toile imperméable (29% polyester - enduit 71% PVC), blanche pour pergola autoportante Nagi


For freestanding pergola Art. PESAUT44 / Per pergola autoportante Art. PESAUT44 / Pour pergola autoportante Ref. PESAUT44	TMSH44
With 1 extension / Con 1 estensione / Avec 1 extension	TMSH44E1
With 2 extension / Con 2 estensioni / Avec 2 extension	TMSH44E2


To order roofing for pergola with more than 2 extensions, substitute the "2" in the relative code for pergolas with 2 extensions with the number of those required (e.g. TMSH44E3 - TMSH44E4) / Per ordinare coperture di pergole con più di 2 estensioni, sostituire il "2" nei codici relativi alle pergole con 2 estensioni con il numero di quelle previste (es. TMSH44E3 - TMSH44E4) / Pour commander les couvertures de pergolas ayant plus de 2 extensions, remplacer le "2" dans les codes de référence des pergolas à 2 extensions, avec le numéro des pergolas désirées (ex. TMSH44E3 - TMSH44E4)

# Nagi


• Treated Nordic lamellar pine / Legno lamellare di pino nordico impregnato / Bois lamellé en pin nordique traité


## Special brackets / Staffe speciali / Équerres spéciales


	SL brackets: to fix any section to the ground, 10 Ø bolts and plugs are required / Staffe SL: per fissare a terra qualunque profilo, necessitano di bulloni Ø 10 e tasselli / Équerres SL: pour fixer au sol tous types de profilé; des boulons Ø 10 et des chevilles sont nécessaires.	width	height	length	thickness
		60	40	190	5

	SP30 screen brackets: to fix various panels to posts or walls, SRI-SBA: to fix posts to railings or balustrades / Staffe per schermature SP30N: per il fissaggio dei vari pannelli sia ai pilastri che a muro. SRI-SBA: per fissare i pilastri sia alla ringhiera che sulla balaustra / Équerres pour fermeture SP30, pour fixer différents panneaux aux piliers ou à la paroi. SRI - SBA, pour fixer les piliers à une rambarde ou balustrade.	width	height	length	thickness	
		-	-	-	-	SP30N
		-	-	-	-	SBA
		-	-	-	-	SRI


## Floor brackets / Staffe a terra / équerres fixation sol

	Nerved brackets in galvanized iron to fix 90 x 90 posts raised from the ground, complete with hardware. Plugs for fixing to the ground excluded. To be used only with attached structures / Staffa nervata rialzata in ferro zincato per il fissaggio sollevato da terra di pilastri 90 x 90 completa di ferramenta. Tasselli per l'ancoraggio a terra esclusi. Da utilizzare esclusivamente su strutture adossate / Equerre nervurée réhaussée en fer galvanisé pour fixation surélevée des piliers du sol 90 x 90, visserie incluse. Chevilles pour fixation au sol exclues. Utiliser uniquement pour structure adossée.	width	height	length	thickness
		100	160	80	5


	Double raised brackets in galvanized iron to fix 90 x 90 and 70 x 70 posts raised from the ground. The brackets are complete with hardware. Plugs to fix to ground are excluded / Staffe rialzate doppie in ferro zincato per il fissaggio sollevato da terra di pilastri 90 x 90 e 70 x 70. Le staffe sono complete di ferramenta. Tasselli per l'ancoraggio a terra esclusi / Equerre réhaussée doubles en fer galvanisé pour fixation surélevée des piliers du sol 90 x 90 et 70 x 70. Les équerres sont livrées avec visserie. Chevilles pour fixation au sol exclues.	width	height	length	thickness	
		195	190	90	3	SRCD99C
		175	190	70	3	SRCD77C

	Clamps used to fix 90 x 90 (SINT) posts to the ground. Ref. SINT1 is used to fix square corner posts where structures are to be closed laterally / Zanche per fissare a terreno pilastri 90 x 90 (SINT). L'art. SINT1 si utilizza per il fissaggio a terra dei pilastri quadrati d'angolo in strutture da chiudere lateralmente / Support pour fixer au sol des piliers 90 x 90 (SINT). Le support Réf. SINT1 est utilisé pour la fixation au sol de piliers d'angle à section carrée dans les structures à fermer latéralement.	width	height	length	thickness	
		102	606	60	6	SINT
		102	606	60	6	SINT1
		102	606	60	6	SINTR

## Laminar sections / Profili lamellari / Profilés lamellés

	Available in 2100 and 2200 mm, lengths and used as load bearing posts in almost all Unopliù structures ensuring optimum mechanical performance / Disponibili di lunghezza mm 2100 e 2200, sono utilizzati come pilastri portanti in quasi tutte le strutture Unopliù e permettono di ottenere soluzioni meccaniche più spinte / Disponibles en 2100 et 2200 mm de longueur, ils sont utilisés comme piliers portants pour presque toutes les structures Unopliù et permettent de réaliser des solutions mécaniques plus solides.	section	length	
		90 x 90	2200	PL9922V
		Ø 88	2100	PR682SH

## Solid posts / Pilastrì di massello / Piliers en bois massif

	Available in various lengths and used as struts, in pairs, and as load bearing beams on very light structures / Disponibili in diverse lunghezze sono utilizzati nelle schermature, per il fissaggio dei pannelli, o per ottenere strutture molto leggere / Disponibles en plusieurs longueurs, ils sont utilisés pour les clôtures, pour fixer les panneaux ou pour réaliser des structures très légères.	section	length	
		70 x 70	2090	P772IV
		70 x 70	1250	P772FV



## Screws - Plugs / Viti - Tasselli / Vis - Chevilles



Screws: galvanized and tropicalized, like all hardware, available in 3 sizes / Viti: tropicalizzate zincate, come il resto della ferramenta, sono disponibili in tre misure / Vis: tropicalisées et galvanisées comme toutes nos ferrures, sept mesures disponibles.

Ø	W	
6	100	V610
6	110	V611
6	130	V613



Plugs TE plugs: 10 Ø, to fix wood to brickwork or concrete. TF plugs: Ø 16 in steel, to fix any bracket to brick or concrete / Tasselli ad espansione. Tasselli TE: Ø 10, per fissare il legno a muratura e a cemento. Tasselli TF: elementi in acciaio Ø 16, per fissare a mattone pieno o cemento ogni staffa / Chevilles à expansion. Chevilles TE: Ø 10 pour fixer les éléments en bois à la maçonnerie et au ciment. Chevilles TF: éléments en acier Ø 16 pour fixer les équerres sur de la brique pleine ou du ciment.

Ø	W	
10	160	TE
16	80	TF



Chemical plugs: special plugs which can bond with any material (hollow bricks, tufo, etc). Supplied in packs of 6 with installation accessories / Tasselli chimici, speciali elementi che hanno la possibilità di far presa su qualsiasi tipo di materiale (forati, tufo, ecc.). Vengono forniti in confezioni da 6 pz., con gli accessori per l'installazione / Chevilles chimiques: pièces spéciales qui permettent de faire prise sur n'importe quel type de matériau (briques creuses, tuf, etc.), fournies en lots de 6 pièces avec accessoires pour la mise en place.

Ø	W	
16	110	TC6SP

## Sections and Grill accessories / Profili - Accessori per grigliati / Accessoires en bois - Fer



Crowning beam / Trave di coronamento / Poutre de couronnement

W 4.5 x 9.5 x 400 T45954CV



Sphere / Sfera / Sphère

Ø 7 SFE70V



Post for side support of various panels / Pilastrò per il sostegno laterale dei vari pannelli / Pilier pour le soutien lateral des différents panneaux

H 210 P7721V

Post for side support of various panels / Pilastrò per il sostegno laterale dei vari pannelli / Pilier pour le soutien lateral des différents panneaux

H 125 P7712FV



Wooden dowel for fixing balustrade / Tassello in legno per fissaggio a balaustra / Ancre en bois pour fixation à balustrade

L 7 P 4 H 7 BDF4



Bracket to fix panel / Staffa fissaggio pannelli / Équerre de fixation panneaux

SP30N

## Roll shade / Telo roll / Toile roll

Compatible with Nagi pergolas supplied complete with aluminum casing, ivory gloss finish, spring loaded roller and tracks / Compatibile con la pergola Nagi viene fornito completo di coprirullo in alluminio smaltato di colore avorio, avvolgibile a molla e guide / Compatible avec la pergola Nagi fournie avec coffre rouleau en aluminium laqué ivoire, enrouleur à ressort et glissières.

Adjustable shade 100% acrylic colour écou Telo regolabile di acrilico 100% di colore écou Toile réglable 100% acrylique couleur écou	W 372 D 400 (For pergola / Per pergola / Pour pergola) W 186 D 400 (For extension / Per estensione / Pour extension)	ROLLSH ROLLSHE
--	---	-------------------

For the white finish add the letter 'W' in front of the article code e.g. WCOS45G

IT Per la finitura di colore bianco aggiungere la lettera "W" davanti al codice articolo es. WCOS45G

FR Pour la finition en blanc ajouter la lettre "W" devant le code de l'article, par exemple WCOS45G

## Finishes / Finiture / Finitions



Nordic pine painted in bankirai colour  
Pino nordico verniciato bankirai  
Pin nordique peint en couleur bankirai



Nordic pine painted in white colour  
Pino nordico verniciato bianco  
Pin nordique peint en couleur blanc



Painted wooden slats  
Listelli di legno verniciati  
Lattes de bois vernis



Bamboo mat  
Stuoia bambù  
Natte de bambou



100% acrylic fabric in ecru  
Tessuto acrilico 100% ecru  
Tissu 100% acrylique écou



Waterproof fabric in 29% polyester coated with 71% PVC white  
Telo impermeabile poliestere 29% PVC 71 %  
Tissu imperméable 29% polyester enduit 71% PVC blanc